



**FRANKE**

# AKČNÍ SETY VÝBĚR ZE SORTIMENTU NOVINKY

Platnost od 1. 4. 2025  
Uvedené ceny jsou včetně DPH

**2025**



# OBSAH

## 4–11 Úvod

### Sety (Dřez + Baterie)

- 12–13 Sety Nerez dřezy
- 14–17 Sety Fragranite dřezy
- 18–19 Sety Tectonite® dřezy

### Dřezy

- 20–25 Dřezy Nerez
- 26 Dřezy Fraceram® – Keramika
- 27–33 Dřezy Fragranite
- 34–35 Dřezy Tectonite®

### Kuchyňské baterie

- 36–37 Filtrační baterie
- 38–42 Kuchyňské baterie Celonerez
- 43–52 Kuchyňské baterie

## 53 Dávkovače saponátu

## 54–57 Odsavače par v indukční varné desce

### Odsavače par

- 58–63 Komínové odsavače par
- 64 Ostrůvkové odsavače par
- 65 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce
- 66–70 Vestavné odsavače par
- 70 Vestavné výsuvné odsavače par

## 71–74 Odpadkové koše

## 75 Drtiče odpadu

## 76–77 Výběr vestavných spotřebičů

### Doplňky a příslušenství

- 78 ALL-IN
- 79 Doplnky ke dřezům
- 80 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství
- 81 Matné černé příslušenství Colorline
- 82 Čisticí prostředky



# Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.

Nerez  
Nerez -  
Tkaná  
struktura



## Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabráňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

AISI  
304

Vysoce kvalitní  
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým  
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči  
skvrnám



Hygienicky  
čistý povrch



100%  
recyklovatelný



Přichytky  
Fast-Fix

## Fraceram® – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Glacier

Onyx



Odolný vůči  
extrémním teplotám  
(nízkým i vysokým)



Neztrácí  
barvu



Odolný vůči  
skvrnám



Odolný vůči  
poškrábání



Odolný vůči nárazu při  
běžném dom. použití



Odolný vůči  
UV záření



Hygienicky  
čistý povrch

Bílá-LED



Sahara



Pískový  
melír



Kašmír



Šedý  
kámen



Šedá  
břidlice



Matná  
černá



Onyx



## Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.



Odolný krátkodobým  
teplotám až do 280 °C  
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí  
barvu



Odolný vůči  
skvrnám



Odolný vůči  
poškrábání



Odolný vůči nárazu při  
běžném dom. použití



Odolný vůči  
UV záření



Hygienicky  
čistý povrch



Přichytky  
Fast-Fix



## Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí.  
100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost.  
V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)



Neztrácí barvu



Odolný vůči skvrnám




Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití



Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch



## PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



## Horní montáž Horní montáž - Plochý okraj

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat. Můžete si být jisti, že najdete dřež, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

## Montáž do roviny Spodní montáž

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřež spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu



vyfrézovat montážní drážka. Dřež se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.

/2



Dřež je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

/7



Dřež je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



# Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,  
+420 281 090 433, +420 281 090 437**  
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)  
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30  
Pátek 8:00 – 12:00  
Otevírací doba showroomu:  
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30  
**www.franke.cz**

## Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2  
Do Čertous 2658/1  
193 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 440**

## Záruční a pozáruční servis

**DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU**  
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání  
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na  
webové adrese: **www.franke-servis.cz**  
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

## SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



franke.cz



franke.sk



Video -  
Showroom  
Kolbenova

## INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

### Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.





str. 31

Fragranitový dřez Maris  
MRG 610-72 RTL s možností  
až 5 otvorů pro umístění  
různého příslušenství.

# Novinky v sortimentu



str. 20-25



**Nové modely  
nerezových dřezů  
různých velikostí  
s různými druhy  
instalace.**



Fragranitový dřez Maris  
MRG 610-60 Care v inkluzivním  
designu s hloubkou dřezu 127 mm.

str. 27









str. 33

PVD zlaté,  
měděné  
a antracit  
příslušenství.



str. 80



**Fragranitový dřez  
Kubus KNG 120  
pro spodní montáž  
ve třech barevných  
provedeníh.**



**Baterie Maris Slim  
v elegantním  
štíhlém designu.**

str. 46

**Nový model  
baterie Lina Semi Pro  
v matné černé  
s koncovkou  
na hadici.**



str. 43



**Filtrační baterie  
Lina Clear Water 2.0  
v chromovém i matném  
černém provedení.**

str. 37



Výběr z nabídky  
vestavných spotřebičů,  
pro komplexní  
řešení  
vaší kuchyně díky  
výrobkům  
Franke.

str. 76–77



**Nové modely  
vestavných odsavačů par  
různých velikostí a funkcí  
v nerez, světle šedém  
a matném černém provedení.**

str. 67–68



Nový model vestavného  
odsavače par In-Nova Premium  
ve dvou šířkách  
s výklopnou skleněnou  
lištou na ochranu hrany dvířek  
před párou.

str. 69





# Sety Nerez (Dřez + Baterie)

## SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Špunt



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm

**SET N48**  
(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031 BASIC NEW)



**2 662 Kč**

**SET N49**  
(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**3 993 Kč**

## SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm

**SET N94**  
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 993 Kč**

**SET N95**  
(FLN 611-62/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**5 566 Kč**

## SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm

**SET N96**  
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 993 Kč**

**SET N97**  
(FLN 611-78/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**5 566 Kč**

## SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

**SET N100**  
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 324 Kč**

**SET N101**  
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 655 Kč**

## SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 455 × 435 mm

**SET N92**  
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**3 751 Kč**

**SET N93**  
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**4 961 Kč**



# Sety Nerez (Dřez + Baterie)

## SET N (SKN 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

**SET N102**  
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



**4 719 Kč**

**SET N103**  
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 413 Kč**

## SET N (SKN 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

**SET N104**  
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 324 Kč**

**SET N105**  
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**6 655 Kč**

## SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm

**SET N82**  
(LLX 611/2 + FC 3054.031)  
ORBIT



**8 470 Kč**

**SET N83**  
(LLX 611/2 + FC 3055.031)  
ORBIT



**8 712 Kč**

**SET N86**  
(LLX 611/7 + FC 3054.031)  
ORBIT



**8 470 Kč**

**SET N87**  
(LLX 611/7 + FC 3055.031)  
ORBIT



**8 712 Kč**

## SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 415 × 480 mm

**SET N88**  
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



**5 808 Kč**

**SET N89**  
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**7 381 Kč**

## SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 500 mm  
Rozměry 510 × 510 mm

**SET N90**  
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



**6 171 Kč**

**SET N91**  
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**7 623 Kč**

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G265

(BSG 611-62 + FP 9000.031)  
POLA



7 260 Kč

### SET G266

(BSG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



8 712 Kč

### SET G117

(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS



7 381 Kč

### SET G118

(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



8 591 Kč

## SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G267

(BSG 611-78/39 + FP 9000.031)  
POLA



7 502 Kč

### SET G268

(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)  
LINA SMART



8 833 Kč

### SET G121

(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS



7 502 Kč


### SET G122

(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



8 833 Kč

## SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G278

(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



8 591 Kč

### SET G262

(BFG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



9 438 Kč

### SET G55

(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



9 317 Kč

## SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G279

(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



8 833 Kč

### SET G263

(BFG 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



9 559 Kč

### SET G57

(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



9 438 Kč

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (BFG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G280 (BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

### SET G264 (BFG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)




10 648 Kč

### SET G138 (BFG 611 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



10 406 Kč

## SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí  
LINA\* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G270 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

### SET G249 (CNG 611-62 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)




9 922 Kč

### SET G215 (CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

## SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí  
LINA\* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G269 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

### SET G248 (CNG 611-62 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč

### SET G223 (CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

## SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí  
LINA\* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G272 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



10 527 Kč

### SET G251 (CNG 611-78 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 406 Kč

### SET G219 (CNG 611-78 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



11 374 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií  
LINA\* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G271**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)  
LINA



**10 527 Kč**

**SET G250**  
(CNG 611-78 TL/7 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 406 Kč**

**SET G227**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx)  
ORBIT



**11 374 Kč**

## SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G252**  
(MRG 610-37 RTL + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 527 Kč**

**SET G273**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 680 Kč**

**SET G253**  
(MRG 610-37 RTL + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 406 Kč**

## SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G254**  
(MRG 610-52 RTL + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 890 Kč**

**SET G274**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 922 Kč**

**SET G255**  
(MRG 610-52 RTL + FS 3230.031)  
LINA SMART



**10 890 Kč**

## SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

**SET G256**  
(MRG 611-62 + FS 3229.031)  
LINA NEW



**10 164 Kč**

**SET G275**  
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA



**9 317 Kč**

**SET G257**  
(MRG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**9 922 Kč**

# Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

## SET G (MRG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G258

(MRG 611 + FS 3229.031 LINA NEW)



10 527 Kč

### SET G276

(MRG 611 + FC 6018.xxx LINA)



9 801 Kč

### SET G259

(MRG 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART



10 769 Kč

## SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

### SET G260

(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)  
LINA NEW



10 890 Kč

### SET G277

(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)  
LINA



9 922 Kč

### SET G261

(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)  
LINA SMART




10 769 Kč



# Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

## SET T (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX  
.071

**SET T94**  
(OID 611-62 + FP 9000.031)  
POLA



**7 260 Kč**

**SET T29**  
(OID 611-62 + FP 9000.071)  
POLA



**7 381 Kč**

**SET T118**  
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA




**7 986 Kč**

**SET T110**  
(OID 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 470 Kč**

## SET T (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX  
.071

**SET T96**  
(OID 611-78 + FP 9000.031)  
POLA



**7 502 Kč**

**SET T30**  
(OID 611-78 + FP 9000.071)  
POLA



**7 623 Kč**

**SET T119**  
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA




**7 986 Kč**

**SET T111**  
(OID 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 712 Kč**

## SET T (OID 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 940 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX  
.071

**SET T98**  
(OID 611 + FP 9000.031)  
POLA



**7 744 Kč**

**SET T41**  
(OID 611 + FP 9000.071)  
POLA



**7 986 Kč**

**SET T120**  
(OID 611 + FC 6018.xxx)  
LINA



**8 470 Kč**

**SET T112**  
(OID 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 954 Kč**

## SET T (SID 610-40 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN  
.084

MATNÁ ČERNÁ  
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX  
.071

**SET T100**  
(SID 610-40 + FP 9000.031)  
POLA



**7 260 Kč**

**SET T52**  
(SID 610-40 + FP 9000.071)  
POLA



**7 623 Kč**

**SET T121**  
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 865 Kč**

**SET T113**  
(SID 610-40 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 712 Kč**

# Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

## SET T (SID 610 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

**SET T102**  
(SID 610 + FP 9000.031)  
POLA



**7 381 Kč**

**SET T25**  
(SID 610 + FP 9000.071)  
POLA



**7 744 Kč**

**SET T122**  
(SID 610 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T114**  
(SID 610 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 833 Kč**

## SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

**SET T104**  
(S2D 611-78 + FP 9000.031)  
POLA



**7 623 Kč**

**SET T84**  
(S2D 611-78 + FP 9000.071)  
POLA



**7 865 Kč**

**SET T123**  
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T115**  
(S2D 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 954 Kč**

## SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

**SET T106**  
(S2D 611-78 XL + FP 9000.031)  
POLA



**7 744 Kč**

**SET T90**  
(S2D 611-78 XL + FP 9000.071)  
POLA



**7 865 Kč**

**SET T124**  
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)  
LINA



**7 986 Kč**

**SET T116**  
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)  
LINA SMART



**8 954 Kč**

## SET T (S2D 611-100 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA\*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

**SET T108**  
(S2D 611-100 + FP 9000.031)  
POLA



**8 470 Kč**

**SET T78**  
(S2D 611-100 + FP 9000.071)  
POLA



**8 712 Kč**

**SET T125**  
(S2D 611-100 + FC 6018.xxx)  
LINA



**8 833 Kč**

**SET T117**  
(S2D 611-100 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**9 801 Kč**

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

\*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



# Dřezy Nerez

## ETN 614 NOVA 6/4"




Špunt



NEREZ  
101.0363.371

**1 936 Kč**

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 360 × 355 × 140 mm  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## FLN 611-62/44 NOVÉ



NEREZ  
101.0712.180

**2 904 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 370 × 150 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## FLN 611-78/44 NOVÉ



NEREZ  
101.0712.172

**2 904 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 340 × 370 × 150 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA



## FLN 611-78 LB NOVÉ

## FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.) NOVÉ




NEREZ  
101.0712.174

**4 235 Kč**

NEREZ  
TKANÁ STR.  
101.0712.175

**4 477 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 480 × 420 × 160 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## SKN 610-37/44 NOVÉ



NEREZ  
101.0712.178

**2 420 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 455 × 435 mm  
Dřez 370 × 340 × 150 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA




## SKN 611-62 NOVÉ



NEREZ  
101.0712.159

**3 751 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor  
pro baterii ZDARMA



# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79


## SKN 611-78 NOVÉ



NEREZ  
101.0712.176

**4 235 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




## SKX 611-100 LB NOVÉ



NEREZ  
101.0712.194

**4 961 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřez 480 × 420 × 160 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




## SKX 651



NEREZ  
101.0504.085

**5 808 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřezy 340 × 420 × 155 mm  
170 × 280 × 80 mm  
2× Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




## SRX 611-86 LB



NEREZ  
101.0395.055

**6 413 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 450 × 400 × 180 mm  
Síťkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



## LLX 611/7

### LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)



2  
7


NEREZ  
MODEL 2  
101.0120.187  
MODEL 7  
101.0120.188

**5 203 Kč**

NEREZ - TKANÁ STR.  
MODEL 2  
101.0120.183  
MODEL 7  
101.0120.184

**5 929 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 185 mm  
Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odpávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


## LLX 620



NEREZ  
101.0199.870

**7 018 Kč**

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 2× 340 × 400 × 185 mm  
2× Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm



# Dřezy Nerez

## NEX 611/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
101.0120.271  
MODEL 7  
101.0120.272

**6 655 Kč**

Spodní skříňka **od 600 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 500 mm**  
Rozměry **860 × 510 mm**  
Dřez **360 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


## BCX 610-42



NEREZ  
101.0698.241

**4 719 Kč**

Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **415 × 480 mm**  
Dřez **350 × 350 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**




## BCX 610-51



NEREZ  
101.0698.010

**4 961 Kč**

Spodní skříňka **od 600 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 500 mm**  
Rozměry **510 × 510 mm**  
Dřez **445 × 380 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**




## BCX 610-75



NEREZ  
101.0693.352

**5 445 Kč**

Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **810 × 510 mm**  
Dřez **745 × 445 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**



## BCX 210-51 NOVÉ




NEREZ  
127.0738.576

**5 203 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **510 × 510 mm**  
Dřez **445 × 380 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**



## BCX 220-38-32 NOVÉ




NEREZ  
127.0738.579

**6 897 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **790 × 480 mm**  
Dřezy **380 × 415 × 180 mm**  
**320 × 350 × 160 mm**  
**2× Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**



# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

## BCX 211-86/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2  
127.0738.577  
MODEL 7  
127.0738.578

**5 929 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 480 mm  
Dřez 420 × 415 × 200 mm  
Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytka Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

## MRX 210/610-40 TL




NEREZ  
127.0539.571

**9 922 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytka Fast-Fix



## MRX 210/610-50 TL




NEREZ  
127.0539.574

**11 616 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 550 mm  
Rozměry 530 × 510 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
Fixační příchytka Fast-Fix



## BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík  
Nerez

NEREZ  
127.0369.288

**17 424 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 510 mm  
Dřez 400 × 410 × 200 mm  
Otočný síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytka Fast-Fix



## BXX 210/610-54 TL




Otočný knoflík  
Nerez

NEREZ  
127.0369.295

**18 634 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 570 × 510 mm  
Dřez 540 × 410 × 200 mm  
Otočný síťkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro otočný knoflík Ø 35 mm  
Fixační příchytka Fast-Fix





# Dřezy Nerez



Inspirativní  
video - Dřezy do  
malých kuchyní

## BXX 210/110-45




NEREZ  
127.0395.014

**10 890 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **490 × 450 mm**  
Dřez **450 × 410 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**



## BXX 210/110-54




NEREZ  
127.0395.015

**12 463 Kč**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **580 × 450 mm**  
Dřez **540 × 410 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Fixační příchytka Fast-Fix**



## SRX 110-34 NOVÉ




NEREZ  
122.0736.152

**3 509 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **368 × 428 mm**  
Dřez **340 × 400 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Dřez je bez sifonu\***



## SRX 110-45 NOVÉ




NEREZ  
122.0736.151

**3 993 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 600 mm,**  
po úpravě skříňky i **od 500 mm**  
Rozměry **482 × 432 mm**  
Dřez **450 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Dřez je bez sifonu\***



Všechny dřezy na straně 24–25 jsou dodávány bez sifonu. U dřezů BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



# Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

## SRX 160/7

2  
7




NEREZ  
MODEL 2  
122.0736.139  
MODEL 7  
122.0736.138

**7 623 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 450 mm  
Dřez 340 × 400 × 180 mm  
160 × 300 × 120 mm  
2× Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*\*



V objednávce upřesněte model s odkapávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

## SRX 120




NEREZ  
122.0736.137

**7 623 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 762 × 446 mm  
Dřez 2× 340 × 400 × 180 mm  
2× Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*\*



## ANX 110-34




NEREZ  
122.0204.647

**4 477 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 370 × 430 mm  
Dřez 340 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## ANX 110-48




NEREZ  
122.0204.649

**4 961 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 510 × 430 mm  
Dřez 480 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## MRX 110-40




NEREZ  
122.0531.643

**7 986 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 440 × 440 mm  
Dřez 400 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## MRX 110-50




NEREZ  
122.0531.808

**9 801 Kč**

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,  
po úpravě skříňky i od 550 mm  
Rozměry 540 × 440 mm  
Dřez 500 × 400 × 180 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



\*Sifon pro úsporu místa NEW, vč. odbočky  
na myčku nádobí, šedá barva  
112.0686.264 **218 Kč**



\*\*F3L - Odtok. spojení pro úsporu místa NEW,  
vč. sifonu a odbočky na myčku nádobí, šedá barva  
112.0624.484 **363 Kč**



25

# Dřezy Fraceram® - Keramika

## MTK 610-58

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER  
124.0335.706

**15 730 Kč**


ONYX  
124.0335.851

**16 940 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 580 × 510 mm  
Dřez 490 × 377 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



## MTK 611-100/2

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER  
124.0335.708

**22 385 Kč**


ONYX  
124.0335.853

**24 200 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 492 × 372 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

## MTK 611-100/7

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER  
124.0335.707

**22 385 Kč**


ONYX  
124.0335.856

**24 200 Kč**

Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřez 492 × 372 × 190 mm  
Easy Click sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm  
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm  
Dřez je bez sifonu\*



V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

## KXX 110-41 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER  
126.0735.128


**15 972 Kč**

ONYX  
126.0735.181

**15 972 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 445 × 454 mm  
Dřez 405 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



## KXX 110-51 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER  
126.0735.183


**17 908 Kč**

ONYX  
126.0735.186

**17 908 Kč**

**DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 545 × 454 mm  
Dřez 505 × 400 × 190 mm  
Sítkový ventil  
Dřez je bez sifonu\*



NOVÉ



Přípravná deska ke dřezům KXX  
Dřevo  
240 × 416 × 26 mm  
112.0735.488 **1 936 Kč**



Video -  
Keramické dřezy  
Fraceram®

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

\*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

# Dřez Fragranite s hloubkou vany jen 127 mm



## Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Představujeme nový dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Horní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zажijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.





### MRG 610-60 CARE NOVÉ



|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | BÍLÁ-LED<br>114.0729.485    |
|  | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0729.486  |
|  | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0729.484 |

**8 833 Kč**

Spodní skříňka od 700 mm  
Rozměry 635 × 559 mm  
Dřez 596 × 422 × 127 mm  
Síťkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytka Fast-Fix  
Dřez je bez sifonu\*



#### Doplňky




Miska  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
112.0066.060 **3 509 Kč**

NOVÉ



Přípravná deska  
Dřevo  
296 × 457 × 26 mm  
112.0688.102 **1 936 Kč**



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
112.0080.355 **1 573 Kč**

\*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.



# Dřezy Fragranite



Video -  
Vývrtání otvoru  
u fragranitových  
dřezů pomocí  
frézy

## BSG 611-62




BÍLÁ-LED  
114.0440.889  
SAHARA  
114.0395.130  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0440.890  
KAŠMÍR  
114.0494.783

ŠEDÝ KÁMEN  
114.0395.151  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0661.515  
ONYX  
114.0395.129

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**4 961 Kč**



## BSG 611-78/39




BÍLÁ-LED  
114.0440.907  
SAHARA  
114.0395.153  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0440.908  
KAŠMÍR  
114.0494.784

ŠEDÝ KÁMEN  
114.0395.154  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0661.516  
ONYX  
114.0395.152

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**5 203 Kč**



## BFG 611-62




BÍLÁ-LED  
114.0285.103  
SAHARA  
114.0285.111  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0285.108  
KAŠMÍR  
114.0494.751


ŠEDÝ KÁMEN  
114.0285.118  
ŠEDÁ BŘIDLICE  
114.0713.944  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0661.420  
ONYX  
114.0285.105

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače  
do skříňky od 600 mm

**5 687 Kč**



## BFG 611-78




BÍLÁ-LED  
114.0285.168  
SAHARA  
114.0285.184  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0285.170  
KAŠMÍR  
114.0494.757


ŠEDÝ KÁMEN  
114.0285.186  
ŠEDÁ BŘIDLICE  
114.0713.945  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0661.513  
ONYX  
114.0285.169

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 808 Kč**



## BFG 611




BÍLÁ-LED  
114.0285.303  
SAHARA  
114.0285.308  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0285.306  
KAŠMÍR  
114.0494.758

ŠEDÝ KÁMEN  
114.0285.314  
ŠEDÁ BŘIDLICE  
114.0713.947  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0661.511  
ONYX  
114.0285.305

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 500 mm  
Dřez 450 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**6 776 Kč**



## UBG 610-56




BÍLÁ-LED  
114.0700.064  
SAHARA  
114.0700.069  
PÍSKOVÝ MELÍR  
114.0700.068  
KAŠMÍR  
114.0700.065

ŠEDÝ KÁMEN  
114.0700.070  
ŠEDÁ BŘIDLICE  
114.0713.989  
MATNÁ ČERNÁ  
114.0700.066  
ONYX  
114.0700.067

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 500 mm  
Dřez 503 × 425 × 230 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**5 929 Kč**



# Dřezy Fragranite



Fréza do fragranit. dřezů  
Ø 35 mm  
112.0473.656 121 Kč


## UBG 610-78



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0700.091      |
| ■ | ŠEDÁ BRÍDLICE<br>114.0713.990 |
| ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0700.092   |

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 724 × 425 × 230 mm  
Sítkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**6 776 Kč**




## UBG 620-78



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0700.116    |
| ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0700.119  |
| ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0700.117 |
| ■ | ONYX<br>114.0700.118        |

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřezy 359 × 425 × 220 mm  
332 × 364 × 200 mm  
2 × Sítkový ventil  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**8 591 Kč**




## UBG 611-62



|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0700.095      | ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0700.101  |
| ■ | SAHARA<br>114.0700.100        | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0700.097 |
| ■ | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0700.099 | ■ | ONYX<br>114.0700.098        |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0700.096        |   |                             |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 220 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 808 Kč**




## UBG 611-86



|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0700.109      | ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0700.115  |
| ■ | SAHARA<br>114.0700.114        | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0700.111 |
| ■ | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0700.113 | ■ | ONYX<br>114.0700.112        |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0700.110        |   |                             |

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 390 × 425 × 220 mm  
Sítkový ventil  
2 Místa pro vyvrtání otvoru

**5 929 Kč**




## CNG 611-62 TL/2



|   |                               |   |                               |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0637.494      | ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0637.502    |
| ■ | SAHARA<br>114.0637.493        | ■ | ŠEDÁ BRÍDLICE<br>114.0713.949 |
| ■ | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0637.497 | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0637.495   |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0637.501        | ■ | ONYX<br>114.0637.503          |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**6 655 Kč**



V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)


## CNG 611-62 TL/7



|   |                               |   |                               |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0637.164      | ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0637.491    |
| ■ | SAHARA<br>114.0637.163        | ■ | ŠEDÁ BRÍDLICE<br>114.0713.948 |
| ■ | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0637.435 | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0637.434   |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0637.437        | ■ | ONYX<br>114.0637.492          |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.


**6 655 Kč**



V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)




# Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit) a matné černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 80–81

## CNG 611-78 TL/2




|      |                               |
|------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>114.0637.512      |
| NOVÉ | SAHARA<br>114.0637.511        |
|      | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0637.514 |
|      | KAŠMÍR<br>114.0637.515        |

|                               |
|-------------------------------|
| ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0637.516    |
| ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0713.981 |
| MATNÁ ČERNÁ<br>114.0637.513   |
| ONYX<br>114.0637.517          |


Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 442 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**7 139 Kč**



V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

## CNG 611-78 TL/7




|      |                               |
|------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>114.0637.505      |
| NOVÉ | SAHARA<br>114.0637.504        |
|      | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0637.507 |
|      | KAŠMÍR<br>114.0637.508        |

|                               |
|-------------------------------|
| ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0637.509    |
| ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0713.950 |
| MATNÁ ČERNÁ<br>114.0637.506   |
| ONYX<br>114.0637.510          |

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 442 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.

**7 139 Kč**



V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

## MRG 610-37 RTL




|      |                               |
|------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>114.0661.443      |
| NOVÉ | SAHARA<br>114.0661.445        |
|      | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0738.580 |
|      | KAŠMÍR<br>114.0661.446        |

|                               |
|-------------------------------|
| ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0661.442    |
| ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0718.777 |
| MATNÁ ČERNÁ<br>114.0661.370   |
| ONYX<br>114.0661.441          |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Dřez 371 × 401 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix

**6 776 Kč**



## MRG 610-52 RTL




|      |                               |
|------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>114.0661.387      |
| NOVÉ | SAHARA<br>114.0661.388        |
|      | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0738.581 |
|      | KAŠMÍR<br>114.0661.389        |

|                               |
|-------------------------------|
| ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0661.386    |
| ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0718.778 |
| MATNÁ ČERNÁ<br>114.0661.384   |
| ONYX<br>114.0661.385          |

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytky Fast-Fix

**7 502 Kč**



U dřezů CNG a MRG 610 je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



# Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79


## MRG 610-72 RTL NOVÉ



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0738.550      |
| ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0738.549    |
| ■ | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0738.571 |
| ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0738.548   |
| ■ | ONYX<br>114.0738.572          |

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 760 × 510 mm  
Dřez 721 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytka Fast-Fix

**8 470 Kč**




## MRG 610-39 FTL



|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0661.447      | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0661.448 |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0661.449        | ■ | ONYX<br>114.0661.451        |
| ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0661.450    |   |                             |
| ■ | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0713.984 |   |                             |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 440 × 500 mm  
Dřez 391 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
3 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytka Fast-Fix

**6 534 Kč**




## MRG 610-54 FTL



|   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0661.452      | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0661.453 |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0661.454        | ■ | ONYX<br>114.0661.456        |
| ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0661.455    |   |                             |
| ■ | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0713.985 |   |                             |

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 500 mm  
Dřez 541 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu  
5 Míst pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Fixační příchytka Fast-Fix

**7 260 Kč**




## MRG 611-62



|   |                               |   |                               |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ■ | BÍLÁ-LED<br>114.0284.758      | ■ | ŠEDÝ KÁMEN<br>114.0284.764    |
| ■ | SAHARA<br>114.0284.757        | ■ | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>114.0713.986 |
| ■ | PÍSKOVÝ MELÍR<br>114.0284.760 | ■ | MATNÁ ČERNÁ<br>114.0637.573   |
| ■ | KAŠMÍR<br>114.0494.643        | ■ | ONYX<br>114.0284.759          |

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyvrtání otvoru  
Možnost umístit dávkovač sap.  
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

**6 171 Kč**



Všechny dřezy na straně 30–31 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.







# Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

## MRG 110-52




|      |                            |      |                               |
|------|----------------------------|------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>125.0698.007   | NOVÉ | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>125.0737.254 |
|      | SAHARA<br>125.0737.256     |      | MATNÁ ČERNÁ<br>125.0698.009   |
|      | KAŠMÍR<br>125.0698.008     |      | ONYX<br>125.0698.005          |
|      | ŠEDÝ KÁMEN<br>125.0698.006 |      |                               |

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu

**8 228 Kč**



## KNG 110-37




|      |                            |                               |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>125.0672.041   | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>125.0713.982 |
|      | SAHARA<br>125.0737.257     | MATNÁ ČERNÁ<br>125.0670.899   |
|      | KAŠMÍR<br>125.0671.879     | ONYX<br>125.0670.900          |
|      | ŠEDÝ KÁMEN<br>125.0671.880 |                               |

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 460 mm  
Dřez 370 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu

**9 075 Kč**



## KNG 110-52




|      |                            |                               |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| NOVÉ | BÍLÁ-LED<br>125.0641.421   | ŠEDÁ BŘIDLICE<br>125.0713.983 |
|      | SAHARA<br>125.0737.258     | MATNÁ ČERNÁ<br>125.0670.898   |
|      | KAŠMÍR<br>125.0671.878     | ONYX<br>125.0641.392          |
|      | ŠEDÝ KÁMEN<br>125.0641.422 |                               |

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 460 mm  
Dřez 520 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
Nerezová krytka ventilu

**9 559 Kč**



## KNG 120/2 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



|                               |
|-------------------------------|
| ŠEDÁ BŘIDLICE<br>125.0714.199 |
| MATNÁ ČERNÁ<br>125.0718.492   |
| ONYX<br>125.0529.871          |




Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.


### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 760 × 460 mm  
Dřezy 465 × 420 × 200 mm  
215 × 420 × 200 mm  
2× Sítkový ventil  
2× Nerezová krytka ventilu

**13 310 Kč**



Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)



# Dřezy Tectonite®


## OID 611-62




|       |              |
|-------|--------------|
| BÍLÁ  | 114.0288.566 |
| ŠEDÁ  | 114.0395.160 |
| ČERNÁ | 114.0288.569 |

**4 961 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




## OID 611-78



|       |              |
|-------|--------------|
| BÍLÁ  | 114.0288.585 |
| ŠEDÁ  | 114.0395.184 |
| ČERNÁ | 114.0288.588 |

**5 203 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




## OID 611



|       |              |
|-------|--------------|
| BÍLÁ  | 114.0288.541 |
| ŠEDÁ  | 114.0442.824 |
| ČERNÁ | 114.0288.543 |

**5 566 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 940 × 510 mm  
Dřez 440 × 440 × 190 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




## OID 651



|       |              |
|-------|--------------|
| BÍLÁ  | 114.0288.591 |
| ŠEDÁ  | 114.0442.806 |
| ČERNÁ | 114.0288.592 |

**6 655 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 510 mm  
Dřezy 340 × 440 × 190 mm  
160 × 370 × 140 mm  
2× Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




## SID 610-40



|        |              |
|--------|--------------|
| BÍLÁ   | 114.0503.010 |
| BÉŽOVÁ | 143.0670.895 |
| ŠEDÁ   | 114.0503.044 |
| ČERNÁ  | 114.0503.041 |

**4 840 Kč**

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 430 × 530 mm  
Dřez 359 × 372 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)




## SID 610



|        |              |
|--------|--------------|
| BÍLÁ   | 114.0284.165 |
| BÉŽOVÁ | 143.0670.894 |
| ŠEDÁ   | 143.0650.860 |
| ČERNÁ  | 114.0264.011 |

**4 961 Kč**

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm  
Dřez 490 × 370 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač sap.**  
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)



# Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům najdete na straně 78-79

## S2D 620-86



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 143.0637.160 |
| ■ | ŠEDÁ         |
|   | 143.0650.970 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 143.0637.161 |

Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm  
2 × Sítkový ventil  
Otvor pro baterii Ø 35 mm




6 897 Kč

## S2D 611-78



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 143.0613.581 |
| ■ | BÉŽOVÁ       |
|   | 143.0670.896 |
| ■ | ŠEDÁ         |
|   | 143.0613.585 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 143.0613.582 |

Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč

## S2D 611-78 XL



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 143.0617.615 |
| ■ | BÉŽOVÁ       |
|   | 143.0670.897 |
| ■ | ŠEDÁ         |
|   | 143.0617.617 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 143.0617.613 |

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 440 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 445 Kč

## S2D 611-100



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 143.0613.639 |
| ■ | ŠEDÁ         |
|   | 143.0651.011 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 143.0613.661 |

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1000 × 500 mm  
Dřez 450 × 432 × 200 mm  
Sítkový ventil  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



6 171 Kč


## SID 110-34



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 125.0363.784 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 125.0363.785 |

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 365 × 440 mm  
Dřez 340 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



4 477 Kč


## SID 110-50



|   |              |
|---|--------------|
| ■ | BÍLÁ         |
|   | 125.0363.788 |
| ■ | ŠEDÁ         |
|   | 125.0582.205 |
| ■ | ČERNÁ        |
|   | 125.0363.789 |

### DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 525 × 440 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



4 598 Kč



# Filtrační baterie - Vital Taps



reddot design award  
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách<sup>1)</sup>. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednolitrových lahví

**INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY**

## Vital Tap

Celonerez  
Černá/Nerez

Chrom/  
Gun Metal


C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.313\*

**29 645 Kč**

CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.230\*

**28 677 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
S konc. na pružině osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar), Lam. průtok vody**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

## Vital Tap

Celonerez  
Černá/  
Nerez

Chrom/  
Gun Metal


C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.312\*

**21 780 Kč**

CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.229\*

**18 997 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody přes ramínko baterie  
**3,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

## Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal


C. ČERNÁ/  
NEREZ  
120.0621.311\*

**15 488 Kč**

CHROM/  
GUN METAL  
120.0621.228\*

**13 673 Kč**

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
**Laminární průtok vody**  
**2x Filtr v ceně baterie**  
**(High Flow + High Performance)**



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů

Možnost použít  
pro otvor  
o Ø 35 mm



Náhradní High Performance filtr  
Sada 3 ks  
Cena za sadu  
**112.0607.498 4 114 Kč**



Náhradní High Flow filtr  
Sada 3 ks  
Cena za sadu  
**112.0606.785 3 509 Kč**



Inspirativní  
video



Informační  
video

# Filtrační baterie - Lina Clear Water 2.0



## Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Filtr odstraňuje z vody nepříjemné pachy, chlór a zlepšuje její chuť. Kromě toho snižuje obsah mikroplastů, pesticidů, hormonů, těžkých kovů a potlačuje růst bakterií ve vodě.



## FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVÉ

FC 3080.031 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Chrom

FC 3080.901 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Matná černá


CHROM  
120.0730.806  
.031

**7 865 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
120.0730.807  
.901

**9 922 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Připojení 3× Hadičky 50 cm  
Připojení na filtrační zařízení  
pomocí 3/8" připojení  
Filtrační zařízení není součástí  
dodávky  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



## FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVÉ

FC 3077.031  
LINA CLEAR WATER 2.0  
Chrom

FC 3077.901  
LINA CLEAR WATER 2.0  
Matná černá


CHROM  
120.0730.779  
.031

**8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
120.0730.802  
.901

**10 769 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
Připojení 3× Hadičky 50 cm  
Připojení na filtrační zařízení  
pomocí 3/8" připojení  
Filtrační zařízení není součástí  
dodávky  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



Filtrační sada Clear Water S  
(Filtr + hlavice)  
Cena za sadu  
**150.0730.809 4 114 Kč**



Náhradní filtr Clear Water S  
(4 000 l nebo 12 měsíců)  
**112.0702.682 1 936 Kč**



Umístění filtru  
ve skřínce pod dřezem

# Kuchyň. baterie Celonerez



Informační  
video z našeho  
showroomu



## Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

### FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ  
115.0625.489  
.501


**15 246 Kč**



CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0625.525  
.502

**17 545 Kč**

Provedení **Celonerez**,  
**Celonerez Černá (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů

### FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez  
Černá

CELONEREZ  
115.0625.523  
.501


**17 424 Kč**



CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0625.527  
.502

**19 965 Kč**

Provedení **Celonerez**,  
**Celonerez Černá (PVD)**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 60 cm  
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)  
**Laminární průtok vody**  
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů



## Umývání rukou

Infračervený pohybový sensor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energii.



Video - Dotyk



Montážní  
video



# Kuchyňské baterie Celonerez



Dávka  
saponátu  
najdete  
na straně 53


## FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.046  
.501

7 260 Kč

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.047  
.501

8 470 Kč

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO  
Celonerez Černá



FC 0044.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit

FC 0044.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



6 776 Kč

8 470 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.044  
.501

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0613.590  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.243  
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ  
115.0625.251  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.253  
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO  
Celonerez Černá



FC 0045.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit

FC 0045.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



8 954 Kč

10 890 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **180 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ  
115.0590.045  
.501

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0613.671  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.244  
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ  
115.0628.254  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.256  
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



# Kuchyňské baterie Celonerez



## FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Zlatá




24 200 Kč

33 880 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 170 cm  
Připojení **Hadičky 55 cm, Průtok vody 6,9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | CELONEREZ<br>115.0711.554<br>.501          |
|  | CELONEREZ ZLATÁ<br>115.0711.558<br>.504    |
|  | CELONEREZ MĚDĚNÁ<br>115.0711.557<br>.505   |
|  | CELONEREZ ANTRACIT<br>115.0711.555<br>.503 |



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 3834.502 ATLAS NEO  
Celonerez Černá




7 502 Kč

8 591 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | CELONEREZ<br>115.0521.435<br>.501          |
|  | CELONEREZ ČERNÁ<br>115.0550.424<br>.502    |
|  | CELONEREZ ZLATÁ<br>115.0681.241<br>.504    |
|  | CELONEREZ MĚDĚNÁ<br>115.0628.204<br>.505   |
|  | CELONEREZ ANTRACIT<br>115.0628.207<br>.503 |



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

# Kuchyňské baterie Celonerez



Dávka  
saponátu  
najdete  
na straně 53

## FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 3791.502 ATLAS NEO  
Celonerez Černá

FC 3791.505 ATLAS NEO  
Celonerez Měděná

FC 3791.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit

8 954 Kč

9 922 Kč

Provedení Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm, Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody


CELONEREZ  
115.0521.438  
.501

CELONEREZ ČERNÁ  
115.0550.427  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.242  
.504

CELONEREZ MĚDEJNÁ  
115.0628.208  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.210  
.503



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů

## FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS  
Celonerez Černá

CELONEREZ  
115.0547.852  
.501

10 648 Kč

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0550.441  
.502

11 858 Kč

Provedení Celonerez,  
Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 13 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS  
Celonerez Černá

CELONEREZ  
115.0547.853  
.501

11 979 Kč

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0550.442  
.502

12 947 Kč

Provedení Celonerez,  
Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm


S vytahovací koncovkou

osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



# Kuchyňské baterie Celonerez


## FC 6985.501 SMART GLEND



CELONEREZ  
115.0706.985  
.501

**5 445 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů


## FC 6986.501 SMART GLEND



CELONEREZ  
115.0706.986  
.501

**7 381 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů


## FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.290  
.501

**6 534 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**




## FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.461  
.501

**7 865 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. průtok vody, Eco tech.**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FC 6381.501 TAROS NEO


**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.381  
.501

**7 502 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení **60 mm**  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FC 6384.501 TAROS NEO


**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.384  
.501

**8 954 Kč**

Provedení **Celonerez**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení **60 mm**  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**





# Kuchyňské baterie

Dávkováče  
saponátu  
najdete  
na straně 53

## FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON  
Chrom

FG 5185.901 ICON  
Matná černá

CHROM  
115.0625.185  
.031


12 648 Kč

MATNÁ ČERNÁ  
115.0625.187  
.901

12 947 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
Připojení Hadičky 50 cm  
Průtok vody 11,4 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody



## FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON  
Chrom

FG 5188.901 ICON  
Matná černá

CHROM  
115.0625.188  
.031


12 947 Kč

MATNÁ ČERNÁ  
115.0625.190  
.901

15 730 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice 170 cm  
Připojení Hadičky 50 cm  
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody





## FC 6085.031 LINA SEMI PRO



CHROM/ČERNÁ  
115.0625.085  
.031

4 961 Kč

Provedení **Chrom/Černá hadice**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S koncovkou na hadici  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,6 l/min. (3 bar)





## FC 2583.901 LINA SEMI PRO NOVÉ



MATNÁ ČERNÁ  
115.0725.838  
.901

5 324 Kč

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S koncovkou na hadici  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,6 l/min (3 bar)




## FN 6993.031 FOX PRO



CHROM  
115.0486.993  
.031

7 744 Kč

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S koncovkou na pružině  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10 l/min (3 bar)



Není vhodná  
pro montáž  
do nerezových  
dřezů





# Kuchyňské baterie

## FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO NOVÉ

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chrom  
FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná černá



CHROM  
115.0728.395  
.031

**7 744 Kč**




MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.396  
.901

**9 922 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom  
FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá



CHROM  
115.0653.407  
.031

**12 463 Kč**




MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.409  
.901

**15 972 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. průtok vody, ECO kartuše**  
**Technologie pro úsporu vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


## FG 0598.901 ICON SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ  
115.0690.598  
.901

**17 908 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
s kovovou pružinou uvnitř  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FP 9000.xxx POLA

FP 9000.031 POLA Chrom  
FP 9000.xxx POLA Barva



CHROM  
115.0622.942  
.031

**2 783 Kč**




PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0622.947  
.085

ONYX  
115.0622.943  
.071

**2 904 Kč**



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**



# Kuchyňské baterie

Dávkováče  
saponátu  
najdete  
na straně 53


## FS 3228.031 LINA NEW



CHROM  
115.0693.228  
.031

**3 630 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




## FS 3229.031 LINA NEW



CHROM  
115.0693.229  
.031

**4 598 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



## FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA  
Barva - Matná černá\*




FC 6018.xxx LINA  
Barva

MATNÁ ČERNÁ  
115.0626.019  
.901  
BÍLÁ-LED  
115.0626.024  
.094  
SAHARA  
115.0626.025  
.082  
PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0626.026  
.085  
KAŠMÍR  
115.0626.028  
.424  
ŠEDÝ KÁMEN  
115.0626.022  
.084  
ONYX  
115.0626.020  
.071

**3 993 Kč**

**3 872 Kč**

Provedení **Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



## FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA  
Barva - Matná černá\*




FC 6051.xxx LINA  
Barva

MATNÁ ČERNÁ  
115.0626.053  
.901  
BÍLÁ-LED  
115.0626.081  
.094  
SAHARA  
115.0626.082  
.082  
PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0626.083  
.085  
KAŠMÍR  
115.0626.084  
.424  
ŠEDÝ KÁMEN  
115.0626.057  
.084  
ONYX  
115.0626.055  
.071

**4 961 Kč**

**4 719 Kč**

Provedení **Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



# Kuchyňské baterie

## FS 2838.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2838.031 MARIS SLIM  
Chrom

FS 2838.901 MARIS SLIM  
Matná černá

CHROM  
115.0728.384  
.031


**4 961 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.386  
.901

**6 413 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FS 2839.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2839.031 MARIS SLIM  
Chrom

FS 2839.901 MARIS SLIM  
Matná černá

CHROM  
115.0728.388  
.031


**6 534 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.389  
.901

**7 986 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



## FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 4089.901 ACTIVE NEW  
Matná černá

CHROM  
115.0653.395  
.031


**5 929 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.398  
.901

**7 865 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 4090.901 ACTIVE NEW  
Matná černá

CHROM  
115.0653.401  
.031


**9 801 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.404  
.901

**11 858 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



# Kuchyňské baterie

**Dávkače saponátu najdete na straně 53**

## FC 5968.xxx PESCARA

FC 5968.031 PESCARA Chrom  
FC 5968.901 PESCARA Matná černá



**SLID IN Technologie**  
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie


CHROM  
115.0538.940.031

**8 470 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0575.968.901

**9 801 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FS 2847.xxx LINA NOVÉ

FS 2847.031 LINA Chrom  
FS 2847.901 LINA Matná černá




CHROM  
115.0738.473.031

**4 840 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.474.901

**5 566 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



## FS 2848.xxx LINA NOVÉ

FS 2848.031 LINA Chrom  
FS 2848.901 LINA Matná černá




CHROM  
115.0728.476.031

**5 566 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.477.901

**6 534 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



## OLD ENGLAND NOVÉ



CHROM  
115.0060.360\*


**5 929 Kč**

MĚDĚNÁ  
115.0028.208\*

**6 534 Kč**

BRONZOVÁ  
115.0028.205\*

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



\* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.





# Kuchyňské baterie



Informační  
video -  
ECO kartuše

## FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom  
FS 3230.xxx LINA SMART Barva



CHROM  
115.0693.230  
.031

**4 356 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0693.393  
.901

**5 203 Kč**

NOVÉ  
BÍLÁ-LED  
115.0728.479  
.094

NOVÉ  
SAHARA  
115.0728.482  
.082

NOVÉ  
PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0728.483  
.085

NOVÉ  
KAŠMÍR  
115.0728.481  
.424

**4 961 Kč**

NOVÉ  
ŠEDÝ KÁMEN  
115.0728.480  
.084


NOVÉ  
ŠEDÁ BRÍDLICE  
115.0733.714  
.088

NOVÉ  
ONYX  
115.0728.478  
.071

FS 3230.901 LINA SMART  
Barva - Matná černá\*



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 9,8 l/min. (3 bar)



## FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chrom  
FS 3235.xxx LINA SMART Barva



CHROM  
115.0712.420  
.031

**4 719 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0712.435  
.901

**5 687 Kč**

NOVÉ  
BÍLÁ-LED  
115.0728.485  
.094

NOVÉ  
SAHARA  
115.0728.488  
.082

NOVÉ  
PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0728.489  
.085

NOVÉ  
KAŠMÍR  
115.0728.487  
.424

**5 566 Kč**

NOVÉ  
ŠEDÝ KÁMEN  
115.0728.486  
.084


NOVÉ  
ŠEDÁ BRÍDLICE  
115.0733.716  
.088

NOVÉ  
ONYX  
115.0728.484  
.071

FS 3235.901 LINA SMART  
Barva - Matná černá\*



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,2 l/min. (3 bar)



## FS 2841.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2841.031 MARIS SLIM Chrom  
FS 2841.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM  
115.0728.390  
.031

**5 324 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.391  
.901

**6 534 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 10,2 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody



## FS 2842.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2842.031 MARIS SLIM Chrom  
FS 2842.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM  
115.0728.393  
.031

**6 534 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0728.394  
.901

**7 986 Kč**

Provedení **Chrom, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody



# Kuchyňské baterie

Dávkovače  
saponátu  
najdete  
na straně 53

## FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW  
Barva



CHROM  
115.0653.298  
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.371  
.901

7 986 Kč

BÍLÁ-LED  
115.0653.376  
.094

SAHARA  
115.0653.377  
.082

KAŠMÍR  
115.0653.378  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0653.374  
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE  
115.0721.463  
.088


ONYX  
115.0653.373  
.071

7 865 Kč

FN 6100.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

NOVÉ

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
**Otočná koncovka**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW  
Barva



CHROM  
115.0653.379  
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ  
115.0653.382  
.901

10 648 Kč

BÍLÁ-LED  
115.0653.387  
.094

SAHARA  
115.0653.388  
.082

KAŠMÍR  
115.0653.389  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0653.385  
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE  
115.0721.464  
.088


ONYX  
115.0653.384  
.071

9 922 Kč

FN 6110.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

NOVÉ

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 6564.031 ACTIVE NEW


Pod okno



CHROM  
115.0653.390  
.031

7 260 Kč

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení **65 mm**  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**



## FN 6560.031 ACTIVE NEW


Pod okno



CHROM  
115.0653.391  
.031

9 680 Kč

Provedení **Chrom**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**, Výška po sklopení **65 mm**  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **170 cm**  
Připojení **Hadičky 80 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. průtok vody, ECO kartuše**  
**Technologie pro úsporu vody**



# Kuchyňské baterie



Inspirativní  
video



Informační  
video




## Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090\*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2025-2026.



## FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ  
115.0653.504  
.149


**8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0669.768  
.901

**10 890 Kč**



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



## FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez  
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ  
115.0653.505  
.149


**12 463 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0669.769  
.901

**14 883 Kč**



Provedení **Nerez, Matná černá**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem  
S regulací Sprcha/Proud  
Opletená sprch. hadice 150 cm  
Připojení Hadičky 45 cm  
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Laminární průtok vody  
Technologie pro úsporu vody  
ECO kartuše



# Kuchyňské baterie

 **Dávkováče saponátu najdete na straně 53**

## FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT  
Chrom



FC 3054.xxx ORBIT  
Barva



 **CHROM**  
115.0623.054  
.031

**3 993 Kč**

 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0659.964  
.901

**4 840 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0623.137  
.094



 **KAŠMÍR**  
115.0623.146  
.424

 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0623.140  
.084

 **ONYX**  
115.0623.056  
.071

**4 598 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**



## FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT  
Chrom



FC 3055.xxx ORBIT  
Barva



 **CHROM**  
115.0623.055  
.031

**4 235 Kč**

 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0659.965  
.901

**5 324 Kč**

 **BÍLÁ-LED**  
115.0623.139  
.094



 **KAŠMÍR**  
115.0623.147  
.424

 **ŠEDÝ KÁMEN**  
115.0623.141  
.084

 **ONYX**  
115.0623.057  
.071

**4 961 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**




## FP 0095.901 CENTRO



 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0621.613  
.901

**8 833 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**




## FP 0098.901 CENTRO



 **MATNÁ ČERNÁ**  
115.0621.592  
.901

**9 922 Kč**

Provedení **Matná černá**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprch. hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**





# Kuchyňské baterie


## FP 0131.031 CENTRO



CHROM  
115.0600.131  
.031

**7 502 Kč**

Provedení **Chrom**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**




## FB 250.031 BASIC NEW



CHROM  
115.0707.619  
.031

**1 694 Kč**

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



## FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031  
Chrom



FC 9541.901  
Barva - Matná černá\*

CHROM  
115.0347.142  
.031

**2 178 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.961  
.901

**3 025 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0470.658  
.094

SAHARA  
115.0470.653  
.082

PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0470.654  
.085


KAŠMÍR  
115.0470.655  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0470.659  
.084

ONYX  
115.0470.661  
.071

**2 904 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



## FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031  
Chrom



FC 9547.901  
Barva - Matná černá\*

CHROM  
115.0347.111  
.031

**3 388 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0659.840  
.901

**4 356 Kč**

BÍLÁ-LED  
115.0470.669  
.094

SAHARA  
115.0470.663  
.082

PÍSKOVÝ MELÍR  
115.0470.665  
.085


KAŠMÍR  
115.0470.666  
.424

ŠEDÝ KÁMEN  
115.0470.670  
.084

ONYX  
115.0470.675  
.071

**4 114 Kč**

Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprch. hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



# Dávkovače saponátu



Informační  
video - Jak  
správně plnit  
dávkovač  
saponátu


## FD 300



CHROM  
119.0085.067

726 Kč

Provedení **Chrom**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 35 mm**




## BASIC



CHROM  
119.0084.687

1 573 Kč

Provedení **Chrom**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 4,4 cm**



## ACTIVE

Matná bílá

Matná černá




MATNÁ BÍLÁ  
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ  
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá,**  
**Matná černá**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5 cm**



## SIMPLE




CHROM  
119.0281.894

1 936 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5,1 cm**

CELONEREZ  
119.0281.898

2 662 Kč




## ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez

Zlatá



Celonerez  
Černá

Celonerez  
Měděná

Celonerez  
Antracit



CELONEREZ  
112.0717.084

CEL. ČERNÁ  
112.0717.102

CEL. ZLATÁ  
112.0717.105


CEL. MĚDĚNÁ  
112.0717.104

CEL. ANTRACIT  
112.0717.103

1 815 Kč


2 299 Kč

Provedení **Celonerez,**  
**Celonerez Černá (PVD)**  
**Celonerez Zlatá (PVD),**  
**Celonerez Měděná (PVD),**  
**Celonerez Antracit (PVD)**  
Objem **350 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5 cm**



# Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI  
FSM 7081R HI



Černá nerezová mřížka

Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FSM 7081 HI)

**Recirkulace** (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní  
video -  
Vnější  
odtah




Montážní  
video -  
Recirkulace



## Typ a výkon varných zón

|                                                    | Varná plocha | "g"    | Booster |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 4 Zóny                                             | 210 × 190 mm | 2,1 kW | 3 kW    |
| 2 Flexi zóny                                       | 210 × 380 mm | 3 kW   | 3,7 kW  |
| Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW |              |        |         |

## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI  
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI  
340.0705.338


46 948 Kč

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru  
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI  
FMA 8381R HI



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FMA 8381 HI)

**Recirkulace** (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní  
video -  
Vnější  
odtah




Montážní  
video -  
Recirkulace



## Typ a výkon varných zón

|                                                    | Varná plocha | "9"    | Booster |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|                                                    | 210 × 190 mm | 2,1 kW | 3 kW    |
|                                                    | 210 × 190 mm | 2,1 kW | 3 kW    |
|                                                    | Ø 200 mm     | 2,3 kW | 3 kW    |
|                                                    | Ø 145 mm     | 1,4 kW | 1,85 kW |
| 1 Flexi zóna                                       | 210 × 380 mm | 3 kW   | 3,7 kW  |
| Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW |              |        |         |

## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI  
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI  
340.0705.337

49 610 Kč


Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru  
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).



# Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8391 HI  
FMA 8391R HI



Nerezová mřížka

Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

**Vnější odtah** (FMA 8391 HI)

**Recirkulace** (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)<sub>relpW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny





Připojení 230/400 V



Montážní  
video -  
Vnější  
odtah




Montážní  
video -  
Recirkulace



## Typ a výkon varných zón

|                                                    | Varná plocha | "g"    | Booster |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 4 Zóny                                             | 210 × 190 mm | 2,1 kW | 3 kW    |
| 2 Flexi zóny                                       | 210 × 380 mm | 3 kW   | 3,7 kW  |
| Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW |              |        |         |

## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8391 HI  
340.0705.227

48 884 Kč

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI  
340.0705.336


52 756 Kč

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru  
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

# Odsavače par v indukční varné desce

**FMY 8391 HI**  
**FMY 8391R HI**



Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní video -  
Vnější odtah



Montážní video -  
Recirkulace

Energetická třída A+

## Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, Digitální bílý displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Vnější odtah (FMY 8391 HI)**

**Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par**

Max. výkon **600 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)** <sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

## Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2× Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby





**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V



## Typ a výkon varných zón

|                                                           | Varná plocha | "g"    | Booster |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 4 Zóny                                                    | 210 × 190 mm | 2,1 kW | 3 kW    |
| 2 Flexi zóny                                              | 210 × 380 mm | 3 kW   | 3,7 kW  |
| Maximální příkon <b>2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW</b> |              |        |         |

## MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI  
340.0705.226

**52 635 Kč**

Základní sada pro vnější odtah  
v ceně odsavače par

## MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI  
340.0705.335

**56 265 Kč**

Základní sada pro recirkulaci  
včetně pachového filtru  
v ceně odsavače par



Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.  
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

# Komínové odsavače par



Informační  
video -  
Jak funguje  
šikmý odsavač  
par

FPJ 915 V BK A / FPJ 615 V BK A



## Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FPJ 915 V BK A  
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A  
110.0361.890

9 438 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



## Komínový odsavač par

Energetická třída A+

Montážní šířka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 800 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 925 V BK/SS  
330.0528.067

12 463 Kč

FPJ 705 V BK/SS  
330.0528.069

11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS  
330.0528.064

11 374 Kč





# Komínové odsavače par



Informační  
video -  
Štěrbínové  
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 BK  
110.0377.734

**18 392 Kč**


FSMA 805 BK  
110.0377.735

**18 150 Kč**

FSMA 605 BK  
110.0377.736

**17 545 Kč**

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 WH  
110.0377.737

**19 239 Kč**

FSMA 605 WH  
110.0377.739

**18 150 Kč**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč;  
černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.




# Komínové odsavače par

## FSMS WALL F42 BK MATT



## FSMS WALL F42 WH MATT



### Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 42 cm

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**


FSMS WALL F42 BK MATT  
335.0689.671

**18 755 Kč**

FSMS WALL F42 WH MATT  
335.0689.672

**18 876 Kč**

## FTU 3805 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 37 cm

Provedení **Nerez**

**Tlačítkové ovládání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost odtahu dozadu**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS  
335.0518.748

**15 730 Kč**

# Komínové odsavače par



## FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní  
video



Informační  
video



Možnost odtahu dozadu

### \* Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

### Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 60 cm

Provedení Matná černá, NCS S 9000-N\*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 4000 K

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FMA MODULAR F60 BK MATT  
335.0706.646

**24 200 Kč**

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu 112.0706.647<sup>1)</sup> a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



# Komínové odsavače par

## FSMD 508



**FSMD 508 BL**  
**Modrá** (NCS S 3020-B\*)  
335.0530.203



**FSMD 508 WH**  
**Krémově bílá** (NCSS 0502-Y50R\*)  
335.0528.005



**FSMD 508 GY**  
**Světle šedá** (NCS S 2000-N\*)  
335.0530.199



**FSMD 508 RS**  
**Růžová** (NCS S1515-Y80R\*)  
335.0530.201




**FSMD 508 BK**  
**Černá** (NCSS S 9000-N\*)  
335.0528.006



**FSMD 508 GN**  
**Zelená** (NCS S 5010-G10Y\*)  
335.0530.200



**FSMD 508 YL**  
**Žlutá** (NCSS S 2050-Y20R\*,  
RAL D2-80 70 50)  
335.0530.202



### \* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barva (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)**<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**16 940 Kč**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




# Komínové odsavače par



Informační  
video -  
Regenerovatelné  
filtry

## FCO 70 BK MATT



### Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70 cm**

Provedení **Matná černá**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **62 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT  
321.0536.200

**16 335 Kč**

Odsavač par Country  
perfektně ladí s dalšími  
spotřebiči\* z této řady.

Pokud preferujete  
matné černé provedení  
ve venkovském stylu,  
je toto vaše volba.



FCO 86 H MB  
116.0696.543, 23 958 Kč



FCH 604 3G TC MB C  
106.0691.511, 13 915 Kč



FCH 755 4G TC MB C  
106.0691.512, 15 972 Kč

\*Kompletní sortiment spotřebičů viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo na [www.franke.cz](http://www.franke.cz).






# Ostrůvkové odsavače par

## FSMS F42 BK MATT



## FSMS F42 WH MATT



### Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FSMS F42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

**UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS F42 BK MATT  
345.0654.933

**18 755 Kč**


FSMS F42 WH MATT  
345.0654.932

**18 876 Kč**

## FTU PLUS 3707 I XS

## FTU PLUS 3707 I BK

## FTU PLUS 3707 I WH



### Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FTU PLUS 3707 I WH)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS  
335.0588.221

**24 926 Kč**

FTU PLUS 3707 I BK  
335.0588.180

**27 346 Kč**

FTU PLUS 3707 I WH  
335.0588.222


**27 467 Kč**

# Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran  
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



## Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS  
110.0365.588

**43 923 Kč**



# Vestavné odsavače par



**FBFE XS A70**  
**FBFE XS A52**



**FBFE BK MATT A70**  
**FBFE BK MATT A52**



**FBFE WH MATT A70**  
**FBFE WH MATT A52**



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N\*** (FBFE WH MATT A70/A52)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

**620 m³/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70

305.0665.361

**12 826 Kč**

FBFE XS A52

305.0665.359

**12 221 Kč**

FBFE BK MATT A70

305.0665.365

**13 310 Kč**

FBFE WH MATT A70

305.0665.367

FBFE BK MATT A52

305.0665.364

**12 100 Kč**

FBFE WH MATT A52

305.0665.366

**\*Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.





# Vestavné odsavače par

FBFP XS A70 KL 



FBFP XS A52 KL 

FBFP BK MATT A70 KL 

FBFP BK MATT A52 KL 



NA OBJEDNÁVKU



## SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

- 1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
- 2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
- 3) **Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii**, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.
- 4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

## Vestavný odsavač par

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

**Skryté tlačítkové ovládání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED lišta 2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

**S možností změny teploty světla**

Max. výkon **720 m³/h** (Modely š. 70 cm)

**670 m³/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hloučnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

**Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

**\* Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

FBFP XS A70 KL  
305.0665.369

**18 997 Kč**

FBFP XS A52 KL  
305.0665.368

**17 908 Kč**

FBFP BK MATT A70 KL  
305.0665.392

**19 965 Kč**

FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391

**18 150 Kč**





# Vestavné odsavače par

FBFE LG A70 BASIC 

FBFE LG A52 BASIC 

FBFE BK A70 BASIC 

FBFE BK A52 BASIC 



FBFE LG A70 BASIC





FBFE LG A52 BASIC



FBFE BK A70 BASIC



FBFE BK A52 BASIC



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **750 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE LG A70 BASIC  
305.0729.553

**9 680 Kč**

FBFE LG A52 BASIC  
305.0729.554

**8 954 Kč**

FBFE BK A70 BASIC  
305.0728.431

**9 922 Kč**

FBFE BK A52 BASIC  
305.0729.555

**9 196 Kč**

FST PLUS 908 X

FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908 


FST PLUS BK 608 



FST PLUS 908 X






FST PLUS 608 X



FST PLUS BK 908



FST PLUS BK 608



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

## Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\*** (FST PLUS BK 908/608)

**Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **650 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

**13 915 Kč**

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

**12 705 Kč**

FST PLUS BK 908  
305.0717.356

**12 826 Kč**

FST PLUS BK 608  
305.0717.355

**11 616 Kč**

# Vestavné odsavače par



Video - Čištění  
filtrů




## FST PRO BK 904/FST PRO BK 604 NOVÉ



FST PRO BK 904



FST PRO BK 604



Výklopná skleněná lišta pro  
ochranu hrany dvířek před párou

### Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N\***

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **1 210 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026**, cena **460 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FST PRO BK 904  
305.0717.353

**16 698 Kč**

FST PRO BK 604  
305.0717.352

**15 851 Kč**



## FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564**, cena **363 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026**, cena **460 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FBI 705 XS HCS  
305.0599.510

**5 203 Kč**

FBI 525 XS HCS  
305.0599.509

**4 961 Kč**

\* Vzorník NCS (Natural Color Systém\*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

# Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par



## FBI 705 BK/FBI 525 BK



FBI 705 BK



FBI 525 BK



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Černá**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

Max. výkon **335 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBI 705 BK  
305.0689.925

**4 961 Kč**

FBI 525 BK  
305.0680.919

**4 235 Kč**




## FTC 632L GR/XS



## FTC 632L BK



## FTC 632L WH



### Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)

Provedení **Černá** (FTC 632L BK)

Provedení **Bílá** (FTC 632L WH)

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

Max. výkon **310 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor!** Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč**

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796

**3 751 Kč**

FTC 632L BK  
315.0547.798

**4 235 Kč**

FTC 632L WH  
315.0547.797


**4 235 Kč**

# Odpadkové koše

## Mini



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 17,5 l  
Barva Černá  
Nutný úhel otevření dvířek 110 °  
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

**1 210 Kč**

## Pivot



Spodní skříňka od 400 mm  
Objem 27 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563

**3 509 Kč**


## Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450/500/600 mm  
Objem 40 l  
Barva Černá  
Police nad košem v ceně koše

Solo 45 - 121.0307.565  
Solo 50 - 121.0307.568  
Solo 60 - 121.0307.572



**4 961 Kč**

## Easysort 450-2-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm  
Objem 2x 14,5 l  
Třídění odpadků Dvoudruhové  
Barva Černá  
2 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.182

**1 331 Kč**



## Easysort 450-1-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm  
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm  
Objem 1x 14,5 l, 2x 7,5 l  
Třídění odpadků Třidruhové  
Barva Černá  
3 Koše (Výška košů 324 mm)  
Police nad košem v ceně koše

121.0494.150

**1 573 Kč**





# Odpadkové koše

## Easysort 600-3-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
Objem **3 × 14,5 l**  
Třídění odpadků **Tříduhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

**1 694 Kč**



## Easysort 600-2-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**  
Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**  
Třídění odpadků **Čtyřduhové**  
Barva **Černá**  
4 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.193

**1 815 Kč**



## Trolley Vario 60


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm  
Minimální montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**  
Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**  
Třídění odpadků **Tříduhové**  
Barva **Šedá**  
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**  
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

134.0066.057

**3 509 Kč**



# Odpadkové koše



Inspirativní  
video - Třídíme  
odpad

## Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm



**Ruční výsuv**

Minimální montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**

Objem **2×15 l** nebo **1×20 l, 1×10 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l 134.0039.553  
1 × 20 l, 1 × 10 l 134.0039.554

**2 541 Kč**

## Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm


**Ruční výsuv**

Minimální montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**

Objem **2×14 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



134.0039.330

**3 509 Kč**

## Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm

**Čelní výsuv**


Minimální montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**

Objem **1×12 l, 1×18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá, 2 Koše**

1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**



Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

**5 687 Kč**

## Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm

**Čelní výsuv**


Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Objem **1×8 l, 2×12 l**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá, 3 Koše**

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**



Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

**5 687 Kč**

## Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**


Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Objem **2×18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá, 2 Koše**

1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem  
**v ceně koše**



Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

**5 929 Kč**

# Odpadkové koše



Montážní  
video -  
Odpadkový  
koš FX

## Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Minimální montážní prostor 562 x 399 x 375 mm

Objem 1x 8 l, 1x 12 l, 1x 18 l + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše


1x Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

**v ceně koše**

Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

**6 171 Kč**



|     |                 |
|-----|-----------------|
| 12l | Plytká<br>miska |
| 18l | 8l              |

## Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Minimální montážní prostor 562 x 399 x 375 mm

Objem 2x 8 l, 2x 12 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše


1x Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

**v ceně koše**

Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

**6 292 Kč**



|     |     |
|-----|-----|
| 8l  | 8l  |
| 12l | 12l |

## FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany  
zásuvky ode dna  
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Minimální montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Objem 1x 26 l, 2x 11 l

Třídění odpadků **Třídruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

**9 922 Kč**



|     |     |
|-----|-----|
| 26l | 11l |
|     | 11l |

## FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr,  
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany  
zásuvky ode dna  
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

**Čelní výsuv**

Minimální montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Objem 2x 26 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše  
je plnovýsuv s tlumením,  
které zaručuje tichý dojezd.  
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

**9 922 Kč**



|     |     |
|-----|-----|
| 26l | 26l |
|-----|-----|





# Drtiče odpadu

## Slim 50



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**  
Výkon **540 W; 0,50 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.098

**8 591 Kč**



## Slim 75



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **720 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.096

**9 438 Kč**



## Slim 100



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu  
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,00 HP**  
Otáčky/min. **2 750**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.095

**10 285 Kč**



## Slim 125



Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drticí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu  
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor Ø 35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.094

**10 890 Kč**



Příruba drtiče odpadu  
pro keramické dřezy  
Fraceram®

112.0489.809

**242 Kč**



Dopojovací sada k drtiči  
s přepady  
Délka 660 mm

112.0277.144

**484 Kč**

NOVÉ



Příruba drtiče odpadu  
pro nerezové a fragranit. dřezy

**Celonerez Zlatá**

112.0664.391

**Celonerez Měděná**

112.0664.394

**Celonerez Antracit**

112.0664.350

**1 331 Kč**

NOVÉ



Pneu ovladač

**Celonerez Zlatá**

112.0664.347

**Celonerez Měděná**

112.0664.348

**Celonerez Antracit**

112.0664.346

**726 Kč**



Sada ventilu k drtiči odpadu  
**Matná černá**

112.0657.421

**726 Kč**



Pneu ovladač  
**Matná černá**

112.0674.415

**484 Kč**



# Výběr vestavných spotřebičů

## FMA 86 H TBK



### Vestavná trouba

Energetická třída **A**, Kapacita **71 l**, Provedení **Černé sklo**

**8+1** Funkce, **Parní čištění**

Ovládání **Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**

Smooth 2 Close dvířka, Press To Clean, Dvojitá prosklená dvířka

**Multifunkční pečení**

Vnitřní halogenové světlo, Mělký a hluboký smaltovaný plech


Chromované rošty, Chromované závěsné boční rošty

Bez výsuvů\*

\*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy:  
1 Pár 112.0624.354, cena 484 Kč

116.0718.940

**16 214 Kč**



## FMW 250 CR2 G BK



### Mikrovlnná trouba

Kapacita **25 l**, Provedení **Černé sklo**, **Nerezový interiér**

Ovládání **Senzorové**, **Digitální bílý displej**

Gril, Rychlý start, Časovač, Dětský zámek

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**


Příkon grilu **1 000 W**

Maximální příkon **1 450 W**

**Pozor! Hloubka spotřebiče 400 mm**

131.0391.304

**12 826 Kč**



## FMA 654 I F BK



### Indukční varná deska

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**, **4 Rovné hrany**

Ovládání **Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide**

**18 úrovní ohřevu: Stupeň 0-18**

Funkce **Cook Assist**, **Booster**, Dětský zámek, Časovač


Rozměr **650 × 510 mm**, R=5, Výřez **560 × 480 mm**

Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW


Přípojení 230/400 V

108.0606.111

**14 520 Kč**



## FMA 654 I F KL BK



### Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**, **4 Rovné hrany**

Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**

**9 úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**

Funkce **Rozpouštění**, **Booster**, **Pauza**, Dětský zámek, Časovač

**K-LINK Technologie**


Rozměr **650 × 510 mm**, Výřez **560 × 480 mm**

Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW

Přípojení 230/400 V

108.0704.935

**21 901 Kč**



Informační  
video -  
K-LINK  
Technologie



### K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.



+



FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391, 18 150 Kč



FST DRIP-FREE 60 X/2 KL  
305.0705.074, 24 200 Kč




# Výběr vestavných spotřebičů

**FHMA 604 3G DC BK C** NOVÉ V prodeji od 6/2025



**Plynová varná deska**  
4 Plynové hořáky (1x Dvojkorunka)  
Provedení **Tvrzené černé sklo**  
Ovládání **Knoflíkové ovládání**  
**Litinové rošty**, Elektrické zapalování  
Rozměr **590 × 510 mm**, R=5, Výřez **560 × 480 mm**




106.0734.774

**15 730 Kč**

**FCB 320 TNF NE E**



**Vestavná chladnička kombinovaná**  
Energetická třída **E**, **Total No Frost**  
Netto objem chladnička **182 l**, Netto objem mraznička **68 l**  
Roční spotřeba energie **224 kWh/rok**, Hlučnost **34 dB(A)**  
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**  
**Funkce Fast Freeze**, **0 °C zóna**  
Ventilátor, LED osvětlení, Chromový držák na lahve  
Alarm otevřených dveří




118.0696.811

**29 887 Kč**

**FDW 614 E5P E**



**Vestavná myčka nádobí**  
Energetická třída **E**  
Délka EKO programu **3h 35 min** Šířka skříňky **60 cm**  
Hlučnost **46 dB(A)**, Spotřeba energie **95 kWh\***, Spotřeba vody **9,5 l\*\***  
5 Programů, 3 Teploty mytí  
**AquaSafe**  
Akustický signál konce mytí, Připojení na studenou vodu



\*Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech  
\*\*Spotřeba při EKO programu

117.0694.396

**16 940 Kč**



**Kompletní sortiment spotřebičů  
viz Prodejní katalog 2025–2026  
nebo na [www.franke.cz](http://www.franke.cz).**



# ALL-IN

## Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy\*




Inspirační  
video  
a benefity





Informační  
video  
z našeho  
showroomu

### TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



reddot winner 2022

\* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

### ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, přípravnu desku  
a velkou odkapávací misku

112.0655.481

**3 509 Kč**

### ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, přípravnu desku,  
malou odkapávací misku, malou misku  
a víko na malou misku

112.0655.482

**4 356 Kč**

### ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, přípravnu desku,  
velkou odkapávací misku a rolovací  
silikonovou podložku

112.0655.483

**4 961 Kč**

# Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na [www.franke.cz](http://www.franke.cz)



Informační  
video - Jaké  
vybavení má  
moderní dřez

## Miska

Vhodná ke dřezům  
**BFG, UBG, MRG**  
(Kromě MRG 610/ 110),  
**OID 611-62/611-78**  
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm  
**112.0538.950 363 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům  
**S2D (Kromě S2D 620-86)**  
Šedý plast  
179 × 459 × 92 mm  
**112.0512.280 484 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům  
**FSG, KNG, MRG 610-60**  
**CARE**  
Nerez/Černý plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060 3 509 Kč**




## Miska

Vhodná ke dřezům  
**BXX**  
Nerez/Černý plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981 1 694 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům  
**MRX 210/610 TL**  
Nerez/Černý plast  
181 × 431 × 59 mm  
**112.0520.497 2 904 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům  
**MTG**  
Nerez  
160 × 405 × 55 mm  
**112.0018.817 1 210 Kč**



## Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **BFG, CNG,**  
**LLX/LLL, MRG (Kromě RTL**  
**a CARE), OID 611-62/611-78,**  
**S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**  
280 × 532 × 33 mm  
**112.0595.334 968 Kč**



## Přípravná deska

Vhodná ke dřezům  
**KNG**  
Dřevo  
230 × 442 × 23 mm  
**112.0654.748 1 936 Kč**



NOVĚ

## Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **KXX**  
Dřevo  
240 × 416 × 26 mm  
**112.0735.488 1 936 Kč**



NOVĚ

## Přípravná deska

Vhodná ke dřezu  
**MRG 610-60 CARE**  
Dřevo, 296 × 457 × 26 mm  
**112.0688.102 1 936 Kč**



## Přípravná deska

Vhodná ke dřezům  
**BXX**  
Černý plast  
180 × 429 × 24 mm  
**112.0539.120 1 573 Kč**



## Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům  
**ANX, CNG, MRG 110,**  
**MRG RTL /FTL, MRX, MTK**  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882 1 331 Kč**



## Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům  
**KNG, MTG,**  
**MRG 611/651/651-78**  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867 968 Kč**



## Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům  
**BXX, MRG 610-60 CARE**  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
**112.0080.355 1 573 Kč**



## Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům  
**MRG 110, MRX**  
Nerez/Černý plast  
342 × 430 × 22 mm  
**112.0188.651 3 146 Kč**




## Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům  
**BXX, KNG**  
Nerez/Černý plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360 3 146 Kč**





# PVD příslušenství NOVÉ



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřez v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektivních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

| FUN                | Krytka ventilu | Krytka ventilu | Krytka skrytého přepadu | Krytka skrytého přepadu | Miska se sítkem pro sítkový ventil | Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil | Easy Click knoflík |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                    |                |                |                         |                         |                                    |                                        |                    |
| Celonerez Zlatá    |                |                |                         |                         |                                    |                                        |                    |
| Celonerez Měděná   |                |                |                         |                         |                                    |                                        |                    |
| Celonerez Antracit |                |                |                         |                         |                                    |                                        |                    |
|                    | 112.0717.419   | 112.0717.470   | 133.0722.548            | 133.0630.111            | 112.0639.055                       | 112.0639.026                           | 112.0630.210       |
| FUN                | 112.0717.420   | 112.0717.494   | 133.0722.549            | 133.0630.057            | 112.0639.056                       | 112.0639.027                           | 112.0630.188       |
|                    | 112.0717.462   | 112.0717.469   | 133.0722.565            | 133.0630.101            | 112.0639.054                       | 112.0639.025                           | 112.0630.187       |
| Cena               | 2 299 Kč       | 2 299 Kč       | 484 Kč                  | 605 Kč                  | 3 630 Kč                           | 3 630 Kč                               | 1 815 Kč           |
| BFG 611            | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| BFG 611-62         | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| BFG 611-78         | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| BSG 611-62         | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| BSG 611-78/39      | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| CNG 611-62 TL      | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| CNG 611-78 TL      | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| FSG 611-88         | •              | -              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| KNG 110-37         | •              | -              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| KNG 110-52         | •              | -              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| KNG 120/2          | •              | -              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 110-37         | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 110-52         | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 610-37 RTL     | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 610-52 RTL     | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 610-72 RTL     | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 610-39 FTL     | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 610-54 FTL     | -              | •              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 610-60 CARE    | -              | -              | -                       | •                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| MRG 611            | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 611-62         | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 611-78 BB      | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MRG 612 E          | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| MTG 611            | -              | -              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •                  |
| UBG 610-56         | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| UBG 610-78         | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| UBG 611-62         | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| UBG 611-86         | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |
| UBG 620-78         | -              | •              | •                       | -                       | •                                  | •                                      | •*                 |

# Matné černé příslušenství COLORLINE

## Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy

Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



| FUN             | Krytka ventllu                                                                     | Krytka ventllu                                                                     | Skrytý přepad                                                                      | Skrytý přepad                                                                      | Sítkový ventil                                                                     | Sítkový ventil                                                                      | Otočný sítkový ventil                                                                | Otočný knoflík                                                                       | Easy Click knoflík                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Matná černá     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUN             | 112.0670.893                                                                       | 112.0657.146                                                                       | 112.0657.945                                                                       | 112.0657.273                                                                       | 112.0668.276                                                                       | 112.0657.022                                                                        | 112.0656.939                                                                         | 112.0657.383                                                                         | 112.0705.753                                                                         |
| Cena            | 1 085 Kč                                                                           | 315 Kč                                                                             | 605 Kč                                                                             | 726 Kč                                                                             | 363 Kč                                                                             | 363 Kč                                                                              | 726 Kč                                                                               | 363 Kč                                                                               | 605 Kč                                                                               |
| BFG 611         | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| BFG 611-62      | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| BFG 611-78      | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| BSG 611-62      | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| BSG 611-78/39   | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| CNG 611-62 TL   | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| CNG 611-78 TL   | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| FSG 611-88      | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| KNG 110-37      | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| KNG 110-52      | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| KNG 120/2       | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 110-37      | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 110-52      | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 610-37 RTL  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 610-52 RTL  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 610-72 RTL  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 610-39 FTL  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 610-54 FTL  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 610-60 CARE | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| MRG 611         | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 611-62      | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 611-78 BB   | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MRG 612 E       | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| MTG 611         | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                    | •                                                                                    |
| UBG 610-56      | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| UBG 610-78      | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| UBG 611-62      | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| UBG 611-86      | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |
| UBG 620-78      | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                  | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                    | •*                                                                                   | •*                                                                                   |

\* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

# Čisticí prostředky

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

### Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 40 ml

112.0002.649 97 Kč

### Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta  
na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah 125 ml

112.0007.715 194 Kč



Video -  
Jak čistit  
nerezový dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM®, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

### Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej  
na Fraceram®, FrAGRanite  
a Tectonite® dřezy  
Obsah 250 ml

112.0530.238 315 Kč

### Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička  
na FrAGRanite  
a Tectonite® dřezy  
Sada 3 ks  
Cena za sadu

112.0304.193 97 Kč



Video -  
Jak čistit  
fragranitový  
dřez



Video -  
Jak čistit  
fragranitový  
dřez 2

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

### Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej  
na kuchyňské baterie  
Obsah 250 ml

112.0530.239 363 Kč

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

### Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej  
na odsavače par  
Obsah 250 ml

112.0530.240 363 Kč

## UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

### Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324 242 Kč



Video -  
Jak čistit  
baterii



Video -  
Jak čistit  
odsavač par









Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



Katalogy a letáky

